



HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC

Braće Radić 13, Pakrac, 34550 Pakrac

Tel: 034/411-324, Fax: 034/411-341, OIB: 53027747576

e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

web: www.gdck-pakrac.hr

Pakrac, 21.11.2022.g.

Ur.broj: 72-03/22

PREDMET: Akcija dobrovoljnog darivanja krvi,

28.11.2022.g.(ponedjeljak)

- poziv, dostavlja se

U prostorijama **Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lipik, Slavonska ul. 49., Lipik** bit će organizirano dobrovoljno darivanje krvi:

- **dana 28.studenog 2022.godine od 08,30 do 15,00 sati (sa pauzom od 11,30 do 12,00 sati),**

Slijedom preporuka hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima podržavaju očuvanje kontinuiteta provođenja akcija DDK i pridržavanja epidemioloških mjera, **molimo darivatelje:**

- **obvezno dezinficirajte ruke na za to označenom punktu u prostoriji,**
- **nošenje zaštitne maske nije obvezno (opcionalno).**

Kriteriji za odabir davatelja pune krvi, koncentrata trombocita i konvalescentne plazme na staničnom separatoru vezani za COVID-19 na primjeni od 07.veljače 2022.g.:

- **na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19, računajući period od izlaska iz izolacije,**
- **osobe kojima je laboratorijski potvrđena infekcija SARS-COV-2, a nisu razvile simptome bolesti, mogu darovati krv 14 dana od datuma uzimanja uzorka za testiranje,**
- **osobe koje su putovale izvan RH mogu darovati krv ako zadovoljavaju zahtjeve Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska prekograničnih prijelaza RH,**

Kriteriji za odabir davatelja pune krvi, koncentrata trombocita na staničnom separatoru nakon cijepljenja protiv COVID-19:

Ako su cjepiva bazirana na mRNA tehnologiji (Pfizer, Moderna, CureVac) ili ako su bazirana na vektorskoj tehnologiji (AstraZeneca/Oxford, Johnson&Johnson/Jansen, Sputnik V):

- **odgoda darivanja za 48 sati nakon cijepljenja zbog moguće pojave lokalnih simptoma na mjestu primjene cjepiva (bol, crvenilo svrbež, otok)**
- **odgoda darivanja na 7 dana od prestanka simptoma u slučaju nuspojava na cjepivo (umor, glavobolja, bol u mišićima, bol u zglobovima, povišena temperatura, mučnina).**

Ako se osoba cijepila atenuiranim cjepivom (kineska cjepiva Sinopharm i Sinovac) i ako osoba ne zna kojim je cjepivom cijepljena:

- **odgoda darivanja 14 dana nakon cijepljenja.**

Ravnatelj:

Danijela Kiš, struč.spec.oec

